

Injektážní PUR

pryskyřice Hermes




Hermes-WS Quick

Hermes-WS

Hermes-WS

silně pěnová

Kartušový systém Hermes-WS slouží k utěsnění průniků vody do šachet, průchozích stok a podzemních stavebních konstrukcí.




Injektáž se provádí z vnitřní strany stavby, k vlastnímu utěsnění dochází na vnější straně stavby.

Přiskyřice je promíchána pomocí statického směšovače. Injektáž se provádí pomocí aplikační pistole pro dvoukomorové kartuše přes natloukací pakr se zpětným ventilem.

Tekutá směs proniká pod tlakem do nejjemnějších trhlin ve struktuře stavby a do pórovitého prostoru okolní zeminy.

Vytvrzená přiskyřice trvale utěsní poškozená místa. Je tedy velice vhodná pro použití v oblasti kanalizačních šachet a průchozích stok. **Hermes-WS** neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny.





Přednosti výrobku

- » Utěsnění proti tekoucí vodě a nátokům ze stavebních konstrukcí
- » Velmi jednoduché používání
- » Okamžité vytvrzení
- » Vysoká chemická odolnost
- » Ekologická nezávadnost

Hermes-WS

- » Pění za jakýchkoliv podmínek (při kontaktu i bez kontaktu s vodou)
- » Zvětšení objemu cca 25 - 30 krát
- » Začátek reakce po cca 10 sekundách
- » Nelepivý po cca 60 sekundách



Aplikační pistole pro dvoukomorové kartuše 2 x 200 ml

Hermes-WS Quick slabě pěňivá

Kartušový systém Hermes-WS Quick je vhodné použít v případě pronikání vody skrz trhliny, drobné poruchy nebo malé dutiny.



Hermes-WS Quick

- » Pění jen při kontaktu s vodou
- » Zvětšení objemu při kontaktu s vodou cca 1 - 2 krát
- » Bez kontaktu s vodou tvoří houževnatě elastický materiál
- » Začátek reakce po cca 10 sekundách
- » Nelepivý po cca 60 sekundách





Sídlo firmy

Na Groši 1344/5a Tel.: +420 271 750 685
CZ-102 00 Praha 10 Fax: +420 271 751 346

e-mail: hermes@hermes-technologie.cz

www.hermes-technologie.cz

Provozovna Brno

Maříkova 2213/5b Tel.: +420 541 215 376
CZ - 621 00 Brno-Řečkovice Fax: +420 549 212 089

Obchodní partner firmy ERGELIT TROCKENMÖRTEL UND FEUERFEST GMBH

